



Misericordia Sesto Fiorentino
Corso di 1° Livello
2010

PRESIDI
di
immobilizzazione



IMMOBILIZZAZIONE DEL TRAUMATIZZATO

NEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO

SOSPETTARE SEMPRE UNA

LESIONE VERTEBRALE

FINO A QUANDO NON SIA STATO

ESCLUSO RADIOLOGICAMENTE

POSIZIONE NEUTRA



- Sguardo rivolto in avanti e perpendicolare alla colonna
- Meato uditivo esterno allineato con la spalla



DISPOSITIVI DI IMMOBILIZZAZIONE

MEZZI DI IMMOBILIZZAZIONE PARZIALE

- 🚚 COLLARI CERVICALI
- 🚚 IMMOBILIZZATORI DEGLI ARTI

MEZZI DI IMMOBILIZZAZIONE TOTALE

- 🚚 BARELLA bivalve (cucchiaio)
- 🚚 TAVOLA SPINALE



COLLARI CERVICALI

CARATTERISTICHE


- ☒ Rigidi
- ☒ Intero o due pezzi
- ☒ Radiotrasparenti
- ☒ Foro anteriore



POSIZIONAMENTO



- ☒ Due soccorritori

Tipi di collare





Scelta del collare



IMMOBILIZZATORI PER ARTI

CARATTERISTICHE

🚚 Steccobende a depressione

POSIZIONAMENTO

🚚 Due soccorritori



IMMOBILIZZAZIONE PER LESIONI ALL'ARTO INFERIORE



Immobilizzare
l'arto lesa
manualmente,
mantenendolo in
leggera trazione.



- Posizionare la steccobenda evitando di comprimere il punto di lesione.



- Verificare sempre il polso distale (a valle del punto di lesione) prima e dopo l'immobilizzazione.


IMMOBILIZZAZIONE PER LESIONI ALL'ARTO SUPERIORE



IMMOBILIZZAZIONE PER INFUSIONE



BARELLA BIVALVE (cucchiaio)



- CARATTERISTICHE

- 🚚 Allungabile
- 🚚 Non radiotrasparente
- 🚚 Usare per raccolta

- POSIZIONAMENTO

- 🚚 Tre soccorritori

Barella autocaricante



TAVOLA SPINALE



- CARATTERISTICHE


- Rigida
- Radiotrasparente
- Mezzo di trasporto

- POSIZIONAMENTO

- Tre/quattro soccorritori


Corredo della Tavola

- Cuscino fermacapo
- Fionde fermatesta
- Ragno
- Telino termico





Rimozione del casco





ESTRAZIONE DEL CASCO

E' una semplice e utile manovra che ogni soccorritore deve saper mettere in pratica, occorrono due operatori con buona precisione e delicatezza e una buona capacità di coordinamento in team.